

konstrukcja wsporcza zakotwiona
w ścianie i pasie parapetowym dla
osadzenia pustaków w płaszczyźnie
elewacji z blachy C-T grub.0.7mm





spoina 5mm
pustak szklany przezroczysty gładki
(np.: typu 198 transparent)
190x190mm, grub.80mm

opaska dylatacyjna z PVCU lub HDPE 30mm
(dla luksferów w płaszczyźnie elewacji)

zbrojenie okna (pion/poziom) i sposób zakotwienia
w ścianie nośnej zgodnie z wskazaniami producenta
np.: Ø4 2x na oś pionową co 19,5cm

pustak szklany przezroczysty gładki
(np.: typu 198 transparent)
190x190mm, grub.80mm



wełna mineralna 15cm + zewnętrzna faktura wg rys. elewacji

opaska dylatacyjna z PVCU lub HDPE 30mm
(dla luksferów w płaszczyźnie elewacji)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH. JERZY WITECZEK, ul. Kłodnicka 16/8, 44-100 GLIWICE, NIP 631-101-33-15		
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU HOSPICJUM PRZY UL. DASZYŃSKIEGO W GLIWICACH	BRANŻA A
INWESTOR ADRES	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" w Gliwicach z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice	NR. RYS. D-8
TREŚĆ RYSUNKU	DETAL 8 -OKNO Z PUSTAKÓW SZKLANYCH	SKALA 1:10
PROJEKTANCI	prof.nzw.dr inż. arch. Jerzy WITECZEK dr hab. inż. arch. Tomasz WAGNER dr inż. arch. Aleksandra WITECZEK	DATA styczeń 2018